


Порядок викреслення плану першого поверху


1. Викреслюються координаційні осі, відстань між якими приймається з врахуванням розмірів індустріальних конструкцій (перекриття, стінові конструкції та ін.).

Координаційні осі позначаються штрих-пунктирною тонкою лінією.




2. Наносяться зовнішні та внутрішні капітальні стіни. Несучі стіни з середньою прив'язкою до осей, не несучі – з нульовою прив'язкою.


Контури стін наносяться суцільною лінією, товщина – 0,5мм.




3. Викреслюються міжкімнатні перегородки.
Суцільна лінія, товщина – 0,5мм.




4. Наносяться віконні та дверні прорізи в стінах. Графічне позначення вікон та дверей обумовлене в ДСТУ Б А.2.4-7-2009. Ширина входних дверей – 1010мм, міжкімнатних – 900мм, вхід в с/у – 800мм. Висота всіх дверей 2100мм.




5. Вхід в будинок здійснюється за допомогою сходів. Ширина сходинок 300мм, висота – 150мм. Також позначаються вентиляційні та димові канали. Розмір вент. каналу в плані 140х140мм, димового каналу – 140х270мм. Вентиляційні та димові канали влаштовуються тільки в капітальних стінах. Позначаються також санітарно-технічні прилади (ванна, унітаз, умивальник, газова плита, котел).



6. Проставляються внутрішні розміри будинку. Вказуються основні розміри приміщень, товщини стін та прив'язки їх до осей, розміри внутрішніх прорізів і виступів та прив'язка їх до стін. Лінії тонкі, висота розмірних цифр 2,5мм.



План на відм. 0,000



7. Наносяться зовнішні розміри будинку у кілька рядів. У першому ряді (длужному до зображення) наносять розміри віконних і дверних прорізів і простінків замкнутим ланцюжком. У другому рядку – розміри між кожною парою суміжних осей. Третій рядок містить розміри між крайніми осями на плані. Позначають розбивочні осі: вертикальні – арабськими цифрами (в кружечках), горизонтальні – великими літерами (в кружечках). Діаметри кружків залежить від масштабу в якому викреслюється план: $\phi 6\text{мм}$ – 1:400, $\phi 8\text{мм}$ – 1:200, 1:100, $\phi 10\text{мм}$ – 1:50, $\phi 12\text{мм}$ – 1:25, 1:10. Проставляються номери приміщень, назви яких відповідно до номерів записують в таблицю “Експлікація приміщень” де записують також площу цих приміщень. Над планом будинку розміщується назва та його положення відносно нульової відмітки (розмір шрифту 7мм).

Експлікація приміщень

№ приміщення	Найменування	Площа, м ²	Категор. прим-ня
1	Коридор	12,6	
2	Вітальня	9,1	
3	Кухня	8,8	
4	Спальня	9,5	
5	Спальня	9,1	
6	Сан. вузол	6,4	